

Xerox® WorkCentre™
4265
Carta / A4
Blanco y negro
Impresora multifunción



Xerox® WorkCentre™ 4265

Simplifique la manera en que comparte información.



Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

Transforme su modo de trabajar. La WorkCentre 4265 optimiza las comunicaciones diarias de su oficina al proporcionar las soluciones que necesita para colaborar más eficientemente a través de flujos de trabajo digitales y en papel simplificados, de manera segura y económica.

Una solución completa

- **Personalizada para su empresa.** Ya sea que elija un modelo para escritorio o uno de piso, obtendrá funciones de copiado, impresión, escaneado, correos electrónicos y fax*. Además, contará con una gran variedad de opciones de acabado y manejo de materiales de impresión que le permitirán personalizar la WorkCentre 4265 a su entorno laboral.
- **Basta de esperar.** Diseñada para empresas con cargas de trabajo intensas, la WorkCentre 4265 escanea hasta 70 ppp, copia e imprime hasta 55 ppm en tamaño carta / 53 ppm en A4, y entrega la primer página en solo 8 segundos.
- **Defina y controle.** Las Xerox® Workflow Solutions, incorporadas en nuestra Xerox Extensible Interface Platform® y alojadas dentro de la nube o en un servidor local, le proporcionan una experiencia de usuario altamente personalizada y acceso a una gran variedad de aplicaciones útiles directamente desde la pantalla táctil a color.
- **Seguridad completa.** La WorkCentre 4265 ofrece funciones de seguridad de vanguardia para asegurar que sus datos estén protegidos. El soporte de tarjeta de acceso común (CAC) le permite a los usuarios cifrar y firmar digitalmente documentos electrónicos; el cifrado AES de 256 bits es invulnerable, y los correos electrónicos, faxes e impresiones seguras implican que sus comunicaciones sean seguras y protegidas.
- **Mantenga la confidencialidad.** El cifrado del disco duro y las impresiones seguras protegidas por contraseña aseguran que sus datos y documentos sigan siendo solo suyos.

Facilidad de uso sin precedentes

- **Global Print Driver® de Xerox®.** Este controlador de impresión es verdaderamente universal. Un solo controlador permite a los administradores de TI instalar, actualizar y administrar los dispositivos Xerox® y de otras marcas. Las características y funcionalidades centrales son las mismas en todos los dispositivos para simplificar el uso por parte del usuario final. El dominio más rápido y con menos errores reduce la cantidad de llamadas a la asistencia técnica y simplifica la administración de los servicios de impresión.
- **La administración de red a su alcance.** Con el servidor web incorporado Xerox® CentreWare® IS y la Web CentreWare podrá obtener el monitoreo y la solución de los problemas que surjan en los dispositivos en forma remota, al igual que con sistemas de administración de terceros. Además, las alertas de correo electrónico automáticas notifican a los administradores o usuarios las situaciones que requieren atención, como el nivel bajo de tóner.
- **Optimice el proceso.** Imprima directamente desde una unidad de memoria USB o escanee y guarde para imprimir más tarde, sin necesidad de usar una computadora. La pantalla táctil a color con íconos intuitivos no solo cuenta con un intuitivo desplazamiento, sino que proporciona a los usuarios instrucciones fáciles de seguir y pantallas de ayuda que facilitan todo el proceso.
- **Libreta de direcciones universal.** Este equipo ahorra tiempo al permitirle importar/exportar las libretas de direcciones de otros productos Xerox® para que la configuración inicial y el mantenimiento regular sean mucho más rápidos.

El diseño compacto de la WorkCentre 4265 ahorra espacio y reduce el consumo de energía sin sacrificar el poder típico de Xerox.

Minimice costos

- Ahorre papel con copias e impresiones estándar a doble cara.
- Evite las impresiones extras con el reenvío de fax a correo electrónico.
- Los insumos de la unidad de imagen y los cartuchos de tóner individuales le permitirán maximizar la vida útil de cada uno y disminuir el costo total de los suministros.
- Reduzca su consumo de energía con el Modo ahorro de energía.

Maximice su tiempo

- A diferencia de las impresoras multifunción centradas en papeles de tamaño doble carta / A3, su tamaño compacto le permite ubicar este dispositivo de manera práctica y a su alcance.
- Cree un botón de escaneo especializado y fácil de ubicar directamente en la interfaz de la pantalla táctil a color y asigne al botón de Escaneo con un solo toque su propio flujo de trabajo para distribuir y guardar documentos rápidamente.
- La función Print Around retiene automáticamente cualquier trabajo al que le falte algún recurso (como papel de tamaño diferente), y todos los demás trabajos en la cola procederán normalmente. Su documento se imprimirá y su correo electrónico y fax se enviarán sin demora.
- Acceda a múltiples funciones simultáneamente; interrumpa un trabajo de impresión para hacer una copia, o escanee mientras imprime o recibe un fax.
- Nuestro escáner de cabezal doble facilita el escaneo a doble cara de un solo paso, y nuestra compresión avanzada de archivos, líder en su clase, reduce significativamente el tamaño de estos archivos.



La pantalla intuitiva lo guía a través de íconos fáciles de reconocer para la impresión, copia, escaneado, uso de fax o correo electrónico. También tiene instalados servicios de un solo toque y soluciones personalizadas.



- 1 El alimentador automático de documentos a dos caras de un paso de 100 hojas escanea documentos a doble cara en tamaños de hasta 8.5 x 14 pulg. / 216 x 356 mm.
- 2 La impresión/escaneo directo desde USB le permite guardar o imprimir directamente desde cualquier unidad de memoria USB.
- 3 El cristal de exposición completo de 8.5 x 14 pulg. / 216 x 356 mm le permite escanear documentos sin quitar las grapas.
- 4 Bandeja multiuso ajustable para 100 hojas.
- 5 Bandeja 1 para 520 hojas / Bandeja opcional para 520 hojas.
- 6 El alimentador de alta capacidad de 2,100 hojas incrementa la capacidad total de papel hasta 3,240 hojas.
- 7 El disco duro interno de 320 GB le permite gestionar más tareas en el dispositivo. Utilice la función Impresión Guardada para que los documentos usados frecuentemente estén disponibles para impresiones rápidas.
- 8 Las capacidades avanzadas de fax incluyen fax integrado y fax por LAN (para envío de fax sin papel directo desde su escritorio), más recepción de fax segura y reenvío de fax a correo electrónico.
- 9 Apilador/engrapadora para 500 hojas con engrapado de 50 hojas (una posición).
- 10 La interfaz de usuario con pantalla táctil a color cuenta con un intuitivo desplazamiento para cualquier usuario familiarizado con teléfonos inteligentes o tabletas.

Soluciones de escaneado poderosas

- **Escaneado a correo electrónico** le permite enrutar archivos a destinatarios de correo electrónico directamente desde la pantalla táctil.
- **El escaneo en red** utiliza prácticas plantillas para enviar los archivos escaneados a ubicaciones predefinidas.
- **El copiado a disco duro** le permite copiar archivos al disco duro de un dispositivo para facilitar su recuperación.
- **El escaneo a USB** envía imágenes escaneadas directamente a un dispositivo USB de almacenamiento portátil.

Especificaciones del dispositivo	WorkCentre 4265/S	WorkCentre 4265/X	WorkCentre 4265/XF
Velocidad	Hasta 55 ppm carta / hasta 53 ppm A4		
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 250,000 páginas / mes		
Disco duro / Procesador / Memoria	320 GB / 1 GHz / 2 GB		
Conectividad	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica opcional		
Copiado e impresión	Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200		
Resolución de copiado e impresión			
Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)	Copiado: Tan rápido como 5 segundos; Impresión: Tan rápido como 8 segundos		
Lenguajes de descripción de página	Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3, emulaciones PCL® 5c / PCL 6, Especificación del papel XML (XPS®)		
Funciones de impresión	Impresión de cuadernillos, Impresión de prueba, Salto de páginas en blanco, Varias en 1, Compaginación, Escalación, Reducción/Ampliación, Ajuste a la página, Cubiertas, Páginas de tamaño personalizado, Impresión diferida, Hoja tipo banner, Impresión desde USB		
Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Servicios de impresión Web, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack		
Escaneado	Estándar	Escaneado a inicio, Escaneado a la computadora por SMB, Escaneado a la bandeja de entrada, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a carpeta, Escaneado a SMB, FTP, SFTP, Cliente, Escaneado a red, Escaneado a HTTP, Escaneado a HTTPS, XPS, PDF/A, PDF de solo imagen, JPEG, TIFF de una sola hoja y TIFF de varias páginas, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Soporte TWAIN	
	Opcional	Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, muchas soluciones disponibles	
Fax	Opcional	Fax incorporado ² , Fax por LAN, Fax por servidor	
Seguridad	Estándar	802.1X, Autenticación de conveniencia, Autenticación de Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticación LDAP (LDAP Seguro), Acceso para invitados basado en PIN local, Autenticación simple (una cuenta con nombre de usuario y contraseña), Autenticación SMB (ADS), Credenciales de usuario SMTP a través de Kerberos, Credenciales de usuario SMTP a través de SMB (NTLM), Escaneado a correo electrónico con autenticación, Controles de acceso, Permisos de usuarios, Impresión segura, Recepción de fax segura, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP a través de SSL, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV), Desactivación de puerto USB, Audit Log, Cifrado FIPS 140-2, Cifrado de disco duro de 256 bits, Sobrescritura de imagen, Prueba de verificación de Software, Filtrado de IP, HTTPS, SFTP, Certificación de criterios comunes (ISO 15408)	
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Habilitación de contabilidad de red y otras soluciones de contabilidad de red disponibles	
Contabilidad	Estándar	Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)	
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Habilitación de contabilidad de red y otras soluciones de contabilidad de red disponibles	
Entrada de papel	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras: 100 hojas; Tamaños personalizados: 5.7 x 5.7 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 145 x 145 mm a 216 x 356 mm Bandeja de desvío: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 147 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional	Opcional	Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 147 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: 2,100 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacidad total (est. / máx.)	620 / 3,240 hojas		3,240 / 3,240 hojas
Salida del papel	Estándar	500 hojas, automática a doble cara	
Acabado	Opcional	Dispositivo de acabado: Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas	
Garantía	Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)		

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; ² Requiere una línea telefónica analógica

Administración de dispositivos

Servicios de internet Xerox® CentreWare®, Sitio Web Xerox® CentreWare®, Alertas por correo electrónico por bajos niveles de suministros

Controladores de impresión

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 y superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos a dos caras: Papel bond de 12.5 a 28 lb. / 50 a 105 gsm; Bandeja de desvío y Bandeja 1: Papel bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 163 gsm; Bandeja 2 (Opcional): Papel bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 163 gsm; Alimentador de alta capacidad: Papel bond de 16 lb. a 32 lb. / 60 a 120 gsm

Tipos de material de impresión

Normal, papel fino, perforado, con membrete, cartulina, papel recitado, papel bond, etiquetas, papel preimpreso, sobres, transparencias

Para obtener una lista completa, visite www.xerox.com.

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

WorkCentre 4265/S: 24.5 x 20.1 x 24.6 pulg. / 621 x 511 x 624 mm, Peso: 93.3 lb. / 42.32 kg
WorkCentre 4265/X: 24.5 x 20.1 x 24.6 pulg. / 621 x 511 x 624 mm, Peso: 93.6 lb. / 42.44 kg
WorkCentre 4265/XF: 39 x 25.5 x 45 pulg. / 990 x 647 x 1,143 mm, Peso: 203.6 lb. / 92.34 kg

Certificaciones

FCC Parte 15, Clase A, FCC Parte 68, Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU y 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da Edición, EAC, Calificación ENERGY STAR®, Marca GS y certificación Blue Angel según Ral UZ-171 para Alemania, NOM, Ucrania, EPEAT, Canadian EcoLogo, Registro del BIS (Bureau of Indian Standards) de India, Registro de energía y seguridad de Chile

Programa de reciclado de suministros

Los insumos para la WorkCentre 4265 son parte del Programa de reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa.

Qué viene en la caja

- Impresora multifunción WorkCentre 4265
- Cartucho de tóner inicial (capacidad de 10,000 impresiones)*
- Cartucho del tambor (rinde 100,000 páginas)**
- Guía de instalación, Guía de uso rápido, CD con controladores y documentación (Controladores, Manual del usuario, Guía de administración del sistema)
- Cable de alimentación
- Cable de fax (WorkCentre 4265/X y XF)

Suministros

Cartucho de tóner estándar (aprox. 10,000)* 106R03105
Cartucho de tóner de alta capacidad (aprox. 25,000)* 106R02735
Cartucho de tóner de capacidad extra alta (aprox. 50,000)* 106R03103
Cartucho de tambor (aprox. 100,000 páginas)** 113R00776
Cartucho de grapas (3 cajas de 5,000 cada una) 008R12941

Artículos de mantenimiento de rutina

Kit de mantenimiento del fusor de 110 V (250,000 páginas)** 115R00086
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V (250,000 páginas)** 115R00087
Kit de mantenimiento del rodillo de transferencia BIAS (125,000 páginas)** 108R01266
Kit de mantenimiento del rodillo de alimentación (250,000 páginas)** 108R01267
Opciones
Habilitación de contabilidad de red 098S04928
Habilitación del servidor de fax de red 098S04931
Kit de Fax (Universal) 097N02154
Bandeja de papel para 520 hojas 097N01524
Módulo de 4 bandejas (IOT + 3 bandejas adicionales) 097S03678
Módulo de 2 bandejas (IOT + 1 bandeja adicional) 097S03677
Alimentador alta capacidad de 2,100 hojas 097N01684
Acabadora 097N02155
Interfaz de dispositivo de otro fabricante (FDI) 097N01676
Kit de habilitación de tarjeta de acceso común 497K09950
Kit inalámbrico 097N02156

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

** Páginas estándar promedio. El rendimiento variará según la duración de la ejecución de la tarea, el tamaño del material de impresión y la orientación.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/office/WC4265Specs.

©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. Las especificaciones y/o información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 10/14 BR10775 W4XBR-02LA

